

KÍGYÓUBORKA fajtasor

a BAYER kínálatából

SV5047CE F1

HR Cca/Ccu

IR CMV/CVYV/CYSDV/P

- // Kimagasló eredményekre képes, prémium kategóriás uborka fajta.
- // Növénye vigorózus, nyitott lombozata miatt könnyen átszellőzik.
- // Erős gyökérrendszere miatt, talajos és hidrokultúras termesztésre egyaránt ajánlott.
- // Kiváló kötődés jellemzi, egy nádusban akár több termést is képes kinevelni terméselrűgás nélkül.
- // Termései közepes méretűek, enyhén bordázottak, oldalhajtáson sem túl nagyok.
- // Elsősorban tavaszi enyhén fűtött vagy fűtetlen berendezésekbe ajánljuk.

TAVASZI

INVICTUS F1

HR CVYV/Cca/Ccu

IR CGMMV/CYSDV/Px

- // Kimagasló növekedési erő, fejlett rezisztenciacsomag jellemzi a fajtát.
- // Növénye nyitott, közepesen rövid ízközű, könnyen átszellőzik.
- // A kiemelkedő hőtűrésnek és jó gyökérműködésének köszönhetően a növény a nyári forróságban is dinamikusan fejlődik.
- // Náduszonként több kiváló minőségű termést is képes kinevelni.
- // Termései főszáron és oldalhajtáson is egységes méretűek.
- // Kiválóan újít, szinte átmenet nélkül vált oldalhajtásokra.
- // Enyhén fűtött és fűtetlen, hidrokultúras és talajos termesztésre is alkalmas fajta.

TAVASZI



Seminis
Grow better together

TAVASZI



MULHACEN F1

HR CVYV/Ccu
IR CMV/CYSDV/Px

- // Vigorózus, betegségekre nem fogékony, kertészbarát fajta.
- // Nagy gyökértömeg, jó gyökérműködés, rövid ízköz, vastag szár, nyitott és jól átszellőző lomb jellemzi.
- // Termésminősége kiváló; közepes terméshossz, fajsúlyos termés, sötét szín.
- // A termésminőség megőrzése érdekében két napos szedési gyakoriság ajánlott.
- // Kora tavasztól késő őszig saját gyökéren is nagy biztonsággal termeszthető.
- // A 6-7. nódusztól bátran terhelhető, főleg oltott állományban.
- // Főszáron akár 14-15 termést is ki tud nevelni egyenletes terhelés, jó tápanyagozás mellett.

SV0091CE F1

HR CVYV/Cca/Ccu
IR CYSDV/Px

- // Kiemelkedő hőtolerancia és erős növekedési erő jellemzi.
- // Jól viseli az erős hőmérséklet-ingadozásokat, így a késő őszi, fényszegény időszakban is nagy biztonsággal használható.
- // Kiegyensúlyozott vegetatív/generatív jellegű és rendkívül jó gyökérműködésű fajta.
- // Lisztharmat- és vírusellenállóság jellemzi.
- // Termése sötétzöld, enyhén bordás, közepesen hosszú, késő ősszel sem rövidül túlzottan.
- // Lombja nyitott, megújuló képessége kiváló.

NYÁRI-ŐSZI



TAVASZI-NYÁRI



SV4097CV F1

Tüskés

HR CMV/Ccu
IR Px

- // Növényét generatív és vegetatív egyensúly jellemzi.
- // Rövid ízközű, nyitott lombozatú, sötétzöld levelű, erős gyökérzetű.
- // Toleráns a nyári magas hőmérsékletre.
- // A nyitott habitus könnyíti a növény zöldmunkáit, illetve a szedést.
- // A terméshossz és átmérő arányát (3,5:1) egész termesztési időszak alatt megtartja.
- // Termését közepes méretű szemölcsök jellemzik, sötétzöld termésszínnel.
- // Egész szezonban magas minőségű termést garantál.
- // Kiváló kötési hajlamú, a kísérletekben a legmagasabb termésmennyiséget adta.*
- // Kiválóan alkalmas friss fogyasztásra és a feldolgozóipar számára is.

* Monsanto által 2014-ben 2 magyarországi helyszínen szervezett kísérlet alapján, melyben 3 termék vett részt.

TESEO F1

HR Cca/Ccu
IR CVYV/CYSDV/Px

- // Gyors növekedésű, nyitott lombozatú, generatív kígyóuborka.
- // Főszáron és oldalhajtásokon is kiemelkedő terméseredményekre képes.
- // Kiválóan újít, de az átlagnál kevesebb zöldmunkát igényel.
- // Termései egységes méretűek, enyhén bordázottak, közepesen hosszúak.
- // A terméseredmény oltással tovább fokozható.

NYÁRI-ŐSZI



NYÁRI-ŐSZI

LEGENDARIO F1

HR Px
IR CVYV/CYSDV

- // Generatív jellegű fajta, magas hozammal.
- // Gyors termőre fordulás, dinamikus érés jellemzi, ezért rövid kultúrákban is rentábilisan hajtható.
- // A 7-8. nódusztól érdemes terhelni a növényt nyári időszakban is.
- // Folyamatosan sok termést köt, ezért indokolt esetben végezzünk termésritkítást és figyeljünk a profi tápanyag utánpótlásra.
- // Kiváló fajta oltott állományok létesítéséhez.
- // Termése tetszetős, enyhén hosszú, kicsit bordázott.

NÖVÉNYVÉDELMI ÚTMUTATÓ

Megnevezés	Hatóanyag	Hatás-spektrum	Forgalmi kategória	ÉVI	MVI	Dózis	Méhveszélyesség	Kezelés feno-stádiuma	Kezelések max. száma	Megjegyzés
Aliette 80 WG	foszetil-al (800 g/kg)	peronoszpóra	III.	3	0	1,3–1,5 kg	nem jelölés-köteles	2-4 levéltől - érésig	4	két kezelés között 7 nap
Infito	fluopikolid (62,5 g/l) + propamokarb hidroklorid (625 g/l)	peronoszpóra	II.	3	0	1,8 l	nem jelölés-köteles	első oldalhajtás megjelenésétől - teljes érésig	3	két kezelés között 7 nap
Movento	spirotramat (100 g/l)	levéltetvek, liszteske, tripszek, takácsatkák	I.	3	0	0,75 l	kifejezetten kockázatos	2 levéltől - érésig	2	két kezelés között 7 nap
Oberon	spiromezifen (240 g/l)	közönséges takácsatka, üvegházi molytetű	II.	3	0	0,25 - 0,75 l/ha (50 ml/100 l víz)	kifejezetten kockázatos	3 levéltől - teljes érésig	2	két kezelés között 10 nap, poszméhke betelepítése 2 órával beszáradás után, tapadásfokozó nem szükséges
Previcur energy	propamokarb (530 g/l) + foszetil (310 g/l)	peronoszpóra, palántadőlés	II.	3	0	beönt: 3 ml/m ² csep: 3 l/ha	nem jelölés-köteles	érés kezdetéig	2 beöntözés + 4 csepegtető öntözés	két kezelés között 7 nap
Sivanto prime	flupiradifuron (200 g/l)	levéltetvek, molytetvek	II.	3	0	1 m: 0,56 l 2 m: 1,12 l	nem jelölés-köteles	2 levéltől - érésig	2	két kezelés között 10 nap
Teldor 500 SC	fenhexamid (500 g/l)	szürkepenész	II.	1	0	1 l	nem jelölés-köteles	2 levéltől - érésig	3	két kezelés között 8 nap

Kérdés esetén forduljon értékesítő kollégánkhoz bizalommal:

PAPP ZOLTÁN
+36 20 973 9625
zoltan.papp@bayer.com
Key Account Manager
Bayer Zöldségvetőmagok

Kiemelt partnerünk:

PETRUSÁN JÁNOS
PJ-Agro Resort Kft.
Méhkerék, Napfény u. 51.
+36 20 964 9238



Seminis®

Amennyiben érdeklődik újosságaink, híreink iránt, kérjük, kövessen minket a Bayer Zöldségvetőmagok közösségi média csatornáin:

Bayer Zöldségvetőmagok

Bayer Zöldségvetőmagok

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK: A Monsanto, vagy munkavállalói, vagy megbízottai által, akár szóban, akár írásban a fajtakról és teljesítményükről átadott információk jóhiszeműen átadott információk, azonban nem tekintendők a Monsanto által az értékesített fajták teljesítményére és alkalmazására vonatkozó általános érvényű nyilatkozatnak. Egy növényfajta teljesítménye függ a természeti körülményektől, a helyi időjárási viszonyoktól és egyéb környezeti körülményektől. Ezen okból a Monsanto semmilyen felelősséget nem vállal a nyújtott információkért.

A Bayer, a Bayer Cross Design, a De Ruiter® és a Seminis® a Bayer Group bejegyzett védjegyei. © 2021 Bayer Group. Minden jog fenntartva.

Bayer Hungária Kft.
Dombóvári út 26.
1117 Budapest
Magyarország
www.vegetables.bayer.com/hu