

CATALOGO BRASSICHE

BAYER

Seminis

Insieme è meglio





È arrivata Colti-Bayer!

La nostra nuova APP per smartphone e tablet che integra **Genetica**, **Protezione** e **Digitale**

/// SCARICALA

BAYER

Seminis
Insieme è meglio

Curdivex®, il brillante per sempre

L'AZIENDA

Vegetables by Bayer, con i marchi **Seminis** e **De Ruiter**, fornisce **sementi di alta qualità** ad agricoltori e vivaisti di tutto il mondo.
Grazie a un accurato processo di selezione, offriamo varietà orticole caratterizzate da **piante forti, rese elevate e resistenza alle malattie**, per garantire ai nostri partner raccolti eccezionali!
Parte del gruppo Bayer, azienda leader a livello globale nei settori della Salute e dell'Agricoltura, ci impegniamo profondamente per contribuire a **tutelare la salute dell'umanità e ridurre la fame nel mondo.**
Con migliaia di varietà di sementi in oltre **20 colture diverse** siamo orgogliosi di offrire **soluzioni all'avanguardia** per aiutare le aziende agricole, che operano sia in campo aperto che in serra, a far crescere la loro attività agricola. I grandi investimenti intrapresi nel campo dell'innovazione ci permettono non solo di **produrre sementi di alta qualità**, ma anche nel fornire il massimo supporto ai nostri clienti, sia in campo che al di fuori, con **soluzioni integrate e personalizzate per una gestione efficiente delle colture.**
Il nostro obiettivo è migliorare costantemente la qualità dell'attività dei nostri clienti, promuovendo **un mondo più sano per tutti.**

LE BRASSICHE

Cavolfiore, broccolo, cavolo cappuccio: una vasta gamma di sementi di alta qualità in grado di soddisfare le differenti esigenze del mercato.
Le Brassiche Seminis sono affidabili e versatili, offrono un calendario di raccolta esteso e sono apprezzate da tutti gli attori della filiera, grazie all'alto potenziale produttivo, alla sanità e alla qualità delle varietà nelle diverse condizioni climatiche. Rappresentano un'ottima scelta per i commercianti, per la grande distribuzione e industria, in virtù del loro aspetto attraente, lunga shelf life e resa sia in campo che nei magazzini di lavorazione.



L'INNOVAZIONE SEMINIS NEL CAVOLFIORE

La caratteristica principale dei cavolfiori appartenenti alla categoria Curdivex® è quella di mantenere il corimbo bianco brillante anche se esposto al sole. La genetica di queste varietà rappresenta una vera e propria rivoluzione sul mercato del cavolfiore, offrendo prodotti di eccellente qualità, capaci di soddisfare anche i consumatori più esigenti. Un'importante innovazione che permette di avere un cavolfiore più sano e facile da raccogliere in un massimo di due passaggi. Inoltre, la particolare forma delle foglie esterne, consente meno tagli per rimuoverle efficientando i tempi di raccolta e lavorazione. Queste caratteristiche si trasformano in maggiori vantaggi per tutta la filiera: il colore bianco persistente del corimbo è infatti molto attraente anche in punto vendita.

BIANCO BRILLANTE ANCHE SE ESPOSTO AL SOLE

COPERTURA MEDIA PER UNA FACILE RACCOLTA

OTTIMA TENUTA E PRESENTAZIONE SULLO SCAFFALE

Curdivex
QUICKER HARVEST AND FRESHER LOOKING FOR LONGER

INDICE

CAVOLFIORE	06
Bromha - Lucex - Marmorex	08
Abeni - Ovindoli - Lavaredo	09
Aquata - Subasio - SV5864AC	10
Velino - Sassolungo - Typical	11
Tonale - Talvena - Carantic	12
Cheddar	13
Completano la gamma	13
Calendario colturale	14
CAVOLO BROCCOLO	16
Crucible - Ironman - Beneforte B1199	18
Steel - Sibsey	19
Calendario colturale	20
CAVOLO CAPPUCCIO	22
Rapidion - Ferro - Galvatron	24
Arrivist - Roxy - Kronos	25
Calendario colturale	26





CAVOLFIORE

MOLTO PRECOCE



BROMHA
LUCEX
MARMOREX
ABENI

PRECOCE



OVINDOLI

CHEDDAR

MEDIO PRECOCE



LAVAREDO
AQUATA

MEDIO



SUBASIO
SV5864AC
VELINO

MEDIO TARDIVO



SASSOLUNGO
TYPICAL

TARDIVO



TONALE

ULTRA TARDIVO



TALVENA
CARANTIC

BROMHA

- **CICLO:** molto precoce, **55-60 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** vigorosa e sana
- **CORIMBO:** colore bianco avorio, compatto con fiorette ristrette e ben raggruppate. Elevato peso specifico
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 25.000 piante/Ha



LUCEX

- **CICLO:** molto precoce, **60-65 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana con copertura fogliare media
- **CORIMBO:** bianco brillante e persistente. A cupola con buona consistenza e peso medio di circa 900 gr
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 25.000 piante/Ha



MARMOREX

- **CICLO:** molto precoce, **70-75 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** robusta, sana e di medio vigore. Buona copertura fogliare per una protezione efficace
- **CORIMBO:** bianco brillante e persistente. A cupola, consistente ed elevato peso medio
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 22/23.000 piante/Ha



ABENI

- **CICLO:** molto precoce, **70-75 giorni** dal trapianto.
- **PIANTA:** vigorosa con buona copertura fogliare.
- **CORIMBO:** colore bianco perla e buon peso specifico.
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 22/23.000 piante/Ha.



OVINDOLI

- **CICLO:** precoce, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** di media vigoria con portamento semi-eretto. Buona la copertura del corimbo grazie alla “giacchetta” molto avvolgente
- **CORIMBO:** bianco attraente, a cupola media e con grana finissima. Peso medio elevato di circa 1500 gr e buona attitudine al floretting
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20/22.000 piante/Ha



LAVAREDO

- **CICLO:** medio-precoce, **100-110 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** robusta, di media vigoria con ottima copertura fogliare
- **CORIMBO:** bianco avorio, superficie liscia e a cupola. Maturazione concentrata, per una raccolta agevole. Peso specifico elevato e ottima consistenza. Adatto al mercato fresco e industria
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 22.000 piante/Ha



AQUATA

- **CICLO:** medio-precoce, **100-105 giorni** dal trapianto.
- **PIANTA:** media vigoria, portamento eretto e ottima copertura fogliare
- **CORIMBO:** colore bianco intenso, grana fine ed elevato peso specifico di circa 1500 gr
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



VELINO

- **CICLO:** medio, **135-145 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana, vigorosa, uniforme e con portamento semi-eretto. Copertura fogliare del corimbo ottima
- **CORIMBO:** bianco attraente, forma globosa con grana fine e compatta, Buona chiusura basale e peso medio in linea con il segmento di riferimento
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



SUBASIO

- **CICLO:** medio, **120-125 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria, portamento eretto e ottima copertura fogliare
- **CORIMBO:** colore bianco intenso, grana fine ed elevato colore specifico di circa 1500 gr
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



SASSOLUNGO

- **CICLO:** medio-tardivo, **150 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** buona vigoria e uniformità, con buona copertura fogliare che permette la chiusura basale e la tolleranza alle basse temperature
- **CORIMBO:** bianco intenso, con forma a cupola ben pronunciata e buon peso specifico
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



SV5864AC

- **CICLO:** medio, **125-135 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria, eretta e con buona copertura fogliare a protezione del corimbo
- **CORIMBO:** bianco intenso, con forma a cupola e ottima struttura basale. Peso specifico elevato, adatto al mercato fresco e all'industria
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 20.000 piante/Ha



TYPICAL

- **CICLO:** medio-tardivo, **155-165 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** buona vigoria, portamento semi-eretto e ottima copertura fogliare che fornisce un'ottima tolleranza al freddo e alla sovramaturazione
- **CORIMBO:** bianco intenso, liscio con grana finissima. Peso specifico elevato e ottima attitudine al floretting per l'industria
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



TONALE

CMS FREE

- **CICLO:** tardivo, **175-185 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria e ottima copertura fogliare che permette una buona tolleranza al freddo e agli sbalzi termici
- **CORIMBO:** bianco brillante con forma a cupola, grana finissima e compatta. Peso specifico medio di circa 1500 gr. Adatto anche per la lavorazione industriale
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



TALVENA

CMS FREE

- **CICLO:** ultra-tardivo, **190-200 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** media vigoria, tollerante al freddo e ottima copertura fogliare per la protezione del corimbo
- **CORIMBO:** bianco brillante con aspetto attraente e di qualità in tutte le sue forme: coronato, affogliato e defogliato. Peso specifico che può arrivare a 2000 gr senza foglie
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



CARANTIC

- **CICLO:** ultra-tardivo, **200-205 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana, rustica, di medio vigore con fogliame avvolgente che consente alla pianta di superare l'inverno, anche in presenza di temperature molto rigide
- **CORIMBO:** bianco candido con grana liscia e compatta. Forma a cupola e alto peso specifico
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 18/20.000 piante/Ha



CHEDDAR

- **CICLO:** precoce, **80-85 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** medio-grande vigoria e copertura fogliare media per favorire la colorazione arancione del corimbo
- **CORIMBO:** colore arancio vivace, forma a cupola media e grana liscia e compatta. Peso specifico buono
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 25.000 piante/Ha



Completano la gamma

VARIETÀ	CICLO	CARATTERISTICHE
MOMENTUM	molto precoce, 55-60 giorni	Pianta di media vigoria con buona copertura fogliare. Corimbo tondo e liscio, dal colore bianco intenso.
MEGHA	molto precoce, 55-60 giorni	Pianta di media vigoria, buona copertura. Corimbo dalla forma globosa e colore bianco.
FREEDOM	molto precoce, 70-75 giorni	Pianta robusta con foglie molto avvolgenti. Corimbo bianco, compatto e uniforme, adatto sia al mercato fresco che all'industria.
ARIZONA	precoce, 75-80 giorni	Pianta di medio vigore a portamento semi eretto. Corimbo bianco uniforme, compatto, a grana fine ed elevato peso specifico.
FORTALEZA	precoce, 85-90 giorni	Pianta vigorosa, con ottima copertura fogliare. Corimbo bianco consistente e di buona qualità.
CONERO	precoce, 90-95 giorni	Pianta mediamente vigorosa, con buona copertura. Corimbo bianco, liscio e a forma globosa.
TIPTON	medio-precoce, 100-105 giorni	Pianta di media vigoria con buona copertura fogliare. Corimbo uniforme, di qualità e colore bianco.

CALENDARIO COLTURALE

TRAPIANTO RACCOLTA

	AREA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
BROMHA	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD / SICILIA												
LUCEX	TUTTA ITALIA												
MARMOREX	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
	SICILIA												
ABENI	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
	SICILIA												
OVINDOLI	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD / SICILIA												
LAVAREDO	CENTRO / SUD ITALIA												
AQUATA	NORD												
	CENTRO / SUD ITALIA												
	SICILIA												
SUBASIO	TUTTA ITALIA												
SV5864AC	CENTRO / SUD ITALIA												
VELINO	CENTRO / SUD ITALIA												

	AREA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
SASSOLUNGO	CENTRO / SUD ITALIA												
TYPICAL	CENTRO / SUD ITALIA												
TONALE	CENTRO / SUD ITALIA												
TALVENA	CENTRO / SUD ITALIA												
CARANTIC	CENTRO / SUD ITALIA												
CHEDDAR	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
	SICILIA												

CALENDARIO COLTURALE - COMPLETANO LA GAMMA

	AREA	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
MOMENTUM	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
MEGHA	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
FREEDOM	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
	SICILIA												
CONERO	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
ARIZONA	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
FORTALEZA	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												
	SICILIA												
TIPTON	NORD ITALIA												
	CENTRO / SUD ITALIA												





CAVOLO BROCCOLO

MEDIO



NEW

CRUCIBLE
IRONMAN
BENEFORTE B1199

TARDIVO



STEEL
SIBSEY

CRUCIBLE

NEW

- **CICLO:** medio, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** sana, gambo con poche foglie, caratteristica che rende più facile sia la raccolta che la pulizia del prodotto
- **CORIMBO:** di grande qualità, di colore verde-blu con fiorettine uniformi a grana medio-fine. Capolino compatto e a cupola. Maturazione molto uniforme, che lo rende adatto anche alla raccolta meccanica. Ottimo sia per il mercato fresco che l'ndustria



STEEL

CMS FREE

- **CICLO:** tardivo, **95-105 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** portamento assurgente, modesto numero di foglie lungo il fusto che ne velocizza la lavorazione e fornisce un aspetto più sano e di qualità
- **CORIMBO:** forma a cupola, dura e compatta, dal peso medio molto elevato



IRONMAN

- **CICLO:** medio, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** eretta, compatta, di ottimo vigore e foglie dal colore verde scuro. Fusto liscio, tollerante allo svuotamento, con poche foglie di piccole dimensioni nella parte apicale
- **CORIMBO:** infiorescenze principali a cupola, lisce e molto consistenti, con grana fine di colore verde scuro uniforme anche in presenza di basse temperature



SIBSEY

- **CICLO:** tardivo, **105-110 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** Sibsey è un broccolo (*Brassica Oleracea var. Italica*). Dopo la rimozione della testa principale, si sviluppano nuovi e freschi ricacci, pronti per la raccolta circa 10 giorni dopo
- **CORIMBO:** ricacci di colore verde attraente, buona consistenza e caratteristico sapore dolce



BENEFORTE B1199

- **CICLO:** medio-tardivo, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** ottimo vigore, dal fusto liscio con poche foglie. Tollerante alle marcescenze
- **CORIMBO:** infiorescenze principali a cupola, lisce e molto consistenti, con grana media di colore verde scuro uniforme anche in presenza di basse temperature. Buon peso specifico e sanità





CALENDARIO COLTURALE



TRAPIANTO RACCOLTA

AREA		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
ESTIVO - AUTUNNALE - INVERNALE													
CRUCIBLE	NORD / CENTRO / SUD ITALIA									T	T	R	R
IRONMAN	CENTRO / SUD ITALIA	T R	R	R	R R			T	T	T	T	T R	T R
BENEFORTE B1199	CENTRO / SUD ITALIA	T R	R	R	R R				T	T	T	T R	T R
STEEL	CENTRO / SUD ITALIA	T T R	T R		R	R	R		T	T	T	R	T R
SIBSEY	CENTRO / SUD ITALIA	R						T	T	T	R	R	T R
PRIMAVERILE													
IRONMAN	CENTRO / SUD ITALIA		T R			R	R						
BENEFORTE B1199	CENTRO / SUD ITALIA		T R				R	R					
STEEL	CENTRO / SUD ITALIA		T R				R						





CAVOLO CAPPUCCIO



RAPIDION

FERRO

GALVATRON
ARRIVIST

ROXY

KRONOS

RAPIDION

- **CICLO:** molto precoce **55-65 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** cappuccio di forma rotonda, compatto, di colore verde medio brillante. Ottima la tolleranza alla spaccatura. Ideale per il mercato fresco e IV gamma
- **PEZZATURA:** media 0,9 - 1,4 kg
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 62.000 piante/Ha



FERRO

- **CICLO:** medio, **90-95 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** cappuccio di forma rotonda, di colore verde tendente al blu, molto compatto e serrato. Ideale per il mercato fresco, si presta alla frigo conservazione
- **PEZZATURA:** media 1,4 - 1,8 kg a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 50.000 piante/Ha.
- **RESISTENZE:** HR Foc:1



GALVATRON

- **CICLO:** tardivo **125-135 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** forma rotonda leggermente ovale. Pianta di colore verde-blu con alto contenuto di pruina, tollerante agli attacchi di patogeni esterni. Adatto principalmente al mercato fresco e alla lunga conservazione
- **PEZZATURA:** ampio peso specifico, può variare da 1,5 fino a 3,5 kg, a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 50.000 piante\Ha
- **RESISTENZE:** HR Foc:1



ARRIVIST

- **CICLO:** tardivo, circa **130-135 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** di media vigoria, cappuccio dalla forma rotonda e fogliame di colore verde-blu molto attraente. Adatta per mercato fresco e lunga conservazione
- **PEZZATURA:** dai 2 ai 3,5 kg, a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** fino a 60.000 piante/Ha
- **RESISTENZE:** HR Foc:1



ROXY

CMS FREE

- **CICLO:** tardivo, **135 giorni** circa dal trapianto
- **PIANTA:** di media vigoria, cappuccio rosso di forma ovale, dal fogliame di colore rosso molto attraente. Adatta per mercato fresco e lunga conservazione
- **PEZZATURA:** da 1,5 kg a 3 kg, a seconda della densità di trapianto



KRONOS


- **CICLO:** molto tardivo **165 giorni** dal trapianto
- **PIANTA:** vigorosa con portamento eretto, il cappuccio si presenta tondo leggermente appiattito di un bel colore verde-blu. Prodotto adatto sia alla lunga conservazione che al mercato fresco
- **PEZZATURA:** media 2 - 4 kg, a seconda della densità di trapianto
- **INVESTIMENTO CONSIGLIATO:** 40/45.000 piante/Ha



Abbreviazioni	Agente Patogeno	Agente causale	Razze/ Ceppi	Livello di resistenza
Foc	Fusariosi	Fusarium oxysporum f. sp. capsici	1	IR

CALENDARIO COLTURALE


TRAPIANTO CONSIGLIATO TRAPIANTO POSSIBILE RACCOLTA



Completano la gamma

VARIETÀ	CICLO	CARATTERISTICHE
PANDION	molto precoce, 50-55 giorni	Pianta molto compatta e tollerante alle spaccature e alla salita a seme che consente investimenti elevati. Cappuccio molto liscio, dalla forma rotonda e dal colore verde medio tendente allo scuro.
ATRIA	molto tardivo, 145-155 giorni	Pianta molto vigorosa e di grandi pezzature. Cappuccio liscio dalla forma tonda, leggermente appiattita, e dal colore verde scuro.

CALENDARIO COLTURALE - COMPLETANO LA GAMMA



Abbreviazioni	Agente Patogeno	Agente causale	Razze/ Ceppi	Livello di resistenza
Foc	Fusariosi	Fusarium oxysporum f. sp. capsici	1	IR

HR = Resistenza elevata: la capacità di una varietà di pianta di ridurre fortemente l'attività di un patogeno o parassita specifico e/o di limitare i sintomi di una malattia, in confronto a varietà suscettibili. Le varietà a resistenza elevata possono manifestare alcuni sintomi quando la pressione di patogeni o parassiti specifici si dimostra intensa. Nuove razze e/o ceppi o varianti di uno specifico patogeno possono superare la resistenza, a volte completamente.

IR = Resistenza Intermedia: la capacità di una varietà di pianta di ridurre la crescita e lo sviluppo del patogeno o parassita specifico. Si può però manifestare una gamma di sintomi maggiori in confronto alle varietà a resistenza elevata; le varietà di piante a resistenza intermedia manifesteranno comunque sintomi o danni meno gravi rispetto alle varietà di piante suscettibili se coltivate in condizioni ambientali simili e/o in condizioni simili di pressione di parassiti o patogeni.

Risultati individuali e resa possono variare da luogo a luogo e da un anno all'altro. Il singolo risultato può non essere un indicatore di tutti i risultati che si possono ottenere, poiché le condizioni di coltura locali, le caratteristiche del terreno e le condizioni atmosferiche variano. Gli agricoltori dovrebbero valutare i dati provenienti da diversi luoghi e anni, se possibile.

Bayer Crop Science S.r.l.
Sede Legale ed Amministrativa:
Viale Certosa 130, 20156 Milano
Tel. 02 847801 - Fax 02 84780181

Elisabetta Martella | Market Developer | elisabetta.martella@bayer.com | +39 342 1888660

TEAM COMMERCIALE:

Luca Lombardi | Sales Area Manager Nord | luca.lombardi@bayer.com | +39 329 8326652
Fabrizio Petrillo | Sales Area Manager Centro | fabrizio.petrillo@bayer.com | +39 335 5742647
Fabrizio Poletti | Sales Area Manager Sud | fabrizio.poletti@bayer.com | +39 335 230531
Elisabetta Gennuso | Sales Area Manager Sicilia | elisabetta.gennuso@bayer.com | +39 335 7327541

Vegetables by Bayer

www.vegetables.bayer.com

Tutte le informazioni sulle varietà e sulle loro rese fornite in modo verbale o per iscritto da parte del gruppo Bayer o dei propri dipendenti o agenti devono considerarsi in buona fede, ma non costituiscono in nessun caso garanzia di Bayer Crop Science S.r.l. sulle performance e sull'idoneità delle varietà vendute. Le performance di una varietà possono essere influenzate da condizioni climatiche locali o da altri fattori esterni. Bayer Crop Science S.r.l. non si assume responsabilità per le informazioni date. Bayer, la croce Bayer Cross, De Ruiter® e Seminis® sono trademark registrati del Gruppo Bayer. ©2024 Bayer Group. Tutti i diritti riservati.

www.facebook.com/SeminisItalia